# ROBOT ORCA 300



pour les bassins jusqu'à

130 m<sup>2</sup>

Nettoyage

Fond, parois, ligne d'eau

Cycles

1h, 2h, 3h

>Pratique
Filtration par paniers filtrants accessibles par le dessus . 3 cycles au choix.

#### >Performant

Nettoyage Fond, parois, ligne d'eau. Bassin jusqu'à 130m². Débit de filtration 15m3/h. Finesse de filtration jusqu'à 5 microns par panier filtrant.

### >Adaptable

Brosses combinées adaptables tout revêtement.

Plus d'infos



Notre gamme complète à découvrir sur

## ROBOT ORCA 300





COMPOSITION DU COLIS	
I Robot ORCA 300 - I boîtier d'alimentation et de commande - I notice	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
•Taille de la piscine	130 m <sup>2</sup> - Fond plat et en pente - Hmax 2,50m
<ul> <li>Navigation</li> </ul>	Aléatoire
<ul> <li>Transmission/Moteurs d'entraînement</li> </ul>	Courroie - I
<ul> <li>Accès au système filtrant</li> </ul>	Dessus
• Filtration	Paniers filtrants jusqu'à 5 microns
•Longueur du cable	15m
• Brosses	Combinées PVC/PVA
•Cycle	60mn, I 20mn, I 80mn
•Nettoyage Fond/Paroi/Ligne d'eau	Oui/Oui/Oui
Packaging / Produit	71 × 50,5 × 31,5 cm - 17 kg / 47 × 47 × 24 - 10,4 kg
GARANTIE	

• 2 ans hors pièces d'usure (Brosses et paniers filtrants)

### GAMME ROBOTS ORCA















ORCA 050 ORCA 050CL

D5OCL ORCA 150

**ORCA 250** 

ORCA 300

ORCA 300CL

ORCA 500